

LIOFILITZACIÓ I LABORATORI DE NUTRICIÓ ANIMAL

Descripció	Unitats	Usuaris interns	Usuaris externs	
			Públics	Privats
Ús del Servei	Dia	41,20	73,13	87,55
Determinacions analítiques seguint l'esquema Weende	Mostra	28,94	45,53	49,81
Determinació d'un principi nutritiu de l'esquema Weende	Mostra	17,37	27,06	29,92
Determinació de dos principis nutritius de l'esquema Weende	Mostra	23,14	35,65	39,83
Hidròlisi prèvia per determinar l'extracte eteri / Mostra líquida	Mostra	5,79	8,94	10,72
Determinació de l'energia bruta amb bomba calorimètrica	Mostra	23,14	35,65	39,83
Determinació de la fibra neutre detergent Van Soest	Mostra	17,37	27,06	29,92
Determinació de la fibra àcid detergent Van Soest	Mostra	28,94	45,53	49,81
Determinació de la lignina àcid detergent Van Soest	Mostra	40,51	61,98	66,74
Preparació de les mostres	Mostra	1,56	1,67	2,03
Determinació de Matèria Seca o Matèria Orgànica	Mostra	2,01	3,24	3,78
Materials volàtils	Mostra	11,13	17,19	20,63
Determinació de cendres insolubles en àcid	Mostra	17,37	27,06	29,92
Determinació d'Aminoacids	Mostra	46,35	72,10	118,45
Determinació de DAPA	Mostra	30,90	61,80	82,40